


iQ100, Induktionskogeplade, 60 cm, sort EU611BEB2E



Induktionskogeplade med innovative funktioner, hvilket gør madlavningen yderst fleksibel i alle situationer.

- ✓ touchControl - kontrollerer temperaturen ved direkte at trykke på touchpanelet på glasfladen.
- ✓ Hurtigere tilberedning med op til 50 % mere effekt ved hjælp af Booster-funktionen.
- ✓ Timer med stopfunktion giver sikker slukning af kogezone, efter den indstillede tid er udløbet.
- ✓ Med børnesikringen er det muligt at forhindre børn i at tænde for kogezone.
- ✓ Den seneste induktionsteknik gør madlavningen hurtigere og mere sikker.

Udstyr

Teknisk data

Produktfamilie : Kogesektion glaskeramik

Installation : Indbygning

Energiinput : El

Samlet antal indstillinger, som kan anvendes på samme tid : 4

Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D) : 51 x 560-560 x 490-500

Bredde på produktet : 592

Produktmål, mm : 51 x 592 x 522

Dimension af pakket produkt (mm) : 126 x 753 x 603

Nettovægt (kg) : 11,591

Bruttovægt (kg) : 12,8

Restvarmeindikator : Separat

Placering af kontrolpanel : Front

Grundlæggende overflademateriale : Glaskeramik

Farve, overflade : sort

Godkendelse af certifikater : AENOR, CE

Længde på elledning (cm) : 110

EAN-kode : 4242003716489

Elektrisk tilslutningseffekt (W) : 4600

Elementspænding (V) : 220-240

Frekvens (Hz) : 50; 60

Tilbehør

HZ390090 Wok til induktion, zoner på 16cm Ø



**iQ100, Induktionskogeplade, 60 cm,
sort
EU611BEB2E**

Udstyr

Komfort

- touchControl-betjening
- Booster-funktion på alle induktionszoner
- powerManagement funktion, gør det muligt at reducere kogezonernes maksimale effekt
- quickStart funktion
- reStart funktion

Specifikationer

- 4 induktionskogezone med gryderegistrering
- Timer med stopfunktion på hver enkelt zone
- Minutur
- 17 effektttrin

Sikkerhed

- Børnesikring
- sikkerhedsafbryder

Placering, type og effekt

- Kogezone (induktion): 1 x Ø 180 mm, 1.8 kW (maks. effekt 3.1 kW); 1 x Ø 180 mm, 1.8 kW (maks. effekt 3.1 kW); 1 x Ø 145 mm, 1.4 kW (maks. effekt 2.2 kW); 1 x Ø 210 mm, 2.2 kW (maks. effekt 3.7 kW)
- Ledningslængde: 110 cm

iQ100, Induktionskogeplade, 60 cm,
sort
EU611BEB2E

Stregtegninger

