


GUNDORFSLUND

VIVABOLIG AFD. 18



Version d. 23. maj 2025


Bemærk, at tegninger, tidsplaner, visualiseringer, beskrivelser samt mål på tegninger mv. er foreløbige og kan blive justeret i takt med projektets udvikling.











Bygningsdele

- 13101 TERRÆNDÆK, 420 MM
- 120 mm betonplade
- 2 x 150 mm polystyren kl. 31 i forbandt
- 21102 YDERVÆG - BETON, 150 MM
- 150 mm betonelement iht. ING
- 21301 YDERVÆG - TEGL-MINERALULD-BETONELEMENT, 338 MM - TY01
- 108 mm teglsten
- 40 mm hulrum
- 190 mm isolering kl. 34
- 21302 YDERVÆG - TEGL-MINERALULD-BETONELEMENT, 368 MM - TY02
- 108 mm teglsten
- 70 mm hulrum
- 190 mm isolering kl. 34

Signaturer

DL - Dilatationsfuge
TN - Tagnedløb

Henvisninger

Køkkentegninger:
Se specifikke boligplaner

Badeværelsestegninger:
Se specifikke boligplaner

Trappeopgangstegning:
K01_T99_H4_F_N01 - Trappe- og elevatortårn
K01_T99_H4_F_N02 - Trappe- og elevatortårn m. kælder


Altan:
K01_T99_H4_F_N06 - Altaner

Note

Alle mål er i mm.
Alle koter er relative.
Alle materialer monteres iht. producentens anvisning medmindre andet er angivet.
Tegninger og beskrivelse supplerer hinanden og ingen af disse kan stå alene.
Alle vindue og døråbnings mål er hulmål, hvorfra der skal fratrækkes mål til fuger.
Lysningsarealer ved vindue- og dørpartier til gulv regnes ikke med i rumarealer.
Vedr. redningsåbninger henvises til brandplaner.

Bygningsdele

- 21303 YDERVÆG - TEGL, 120 MM
- 108 mm teglsten
- 12 mm fuge mod betonsøjle
- 22101 INDERVÆG - BETON, 200 MM
- 200 mm betonelement iht. ING
- 22102 INDERVÆG - BETON, 150 MM
- 150 mm betonelement iht. ING
- 25501 SØJLE - BETON - TY01
- 200 x 348 mm beton elementsøjle
- 31101 YDERDØR - TRÆ/ALU - TY01
Indadgående facadedør
- 1 rude, materet glas
- 31102 YDERDØR - ALU/ALU - TY02
Indadgående facadedør
- 1 rude
- Sideparti m. 1 rude



Udbudsprojekt

Rev.					Dato		
Rev.					Dato		
Rev.					Dato		
Byggesag	Gundorfslund				Tegn. nr.	Rev.	
Emne	Plan stue - Blok 1				I18_L01_K01_T99_H01_EST_N01		
Bygherre	Vivabolog Kayerødsgade 43, 9000 Aalborg Tlf.: 96 30 94 60, email: mail@vivabolog.dk	Sag	2332	Dato	2025.02.14	Mål	1:100
		Udarb.	Author	Kontrol	Checker	Godk.	Approver
Arkitekt	Arkitektfirmaet Nord Kjellerupsgade 22, 9000 Aalborg Tlf.: 99 35 20 00, email: nord@nord-as.dk				NORD  BRIX & KAMP A/s RÅDGIVENDE INGENIØRER		
Ingeniør	Brix & Kamp A/S Boeck-Hansens Vej 3, 9000 Aalborg Tlf.: 98 12 78 66, email: brixkamp@brixkamp.dk						
Landskab	Arkplan Nørre Allé 32, 4. sal, 8000 Aarhus Tlf.: 86 91 29 16, email: arkplan@arkplan.dk						
					ARKPLAN BYPLAN- & LANDSKABSARKITEKTER		

FORELØBIGT TRYK
30-03-2025 13:58:45







Blok 1 - Facade øst

Bygningsdele


- 21301 YDERVÆG - Tegl-Mineraluld-betonelement, 338 mm - TY01
- 108 mm teglsten
- 40 mm hulrum
- 190 mm isolering kl. 34
- 27101 TAGKONSTRUKTION - TAGPAP
- 2 lag tagpapdækning
- 25 mm rupløjede brædder
- Tagspær iht. ING
- 37601 STERN - FIBERCEMENT, 55 MM
- 6 mm fibercement
- 3 x 90 mm EPDM bånd
- 25 x 50 mm klemflister pr. 300 mm
- 21 mm anti-skimmelbehandlet tagkrydsfiner

Signaturer

-  2 fags vindue - Sidestyret
-  1 fag vindue - Sidestyret
-  2 fags altanparti - Dør og fast parti
- R Redningsåbning



Blok 1 - Facade vest




Noter facade

Alle mål er i mm.
Alle koter er faktiske.
Alle materialer monteres iht. producentens anvisning medmindre andet er angivet.
Tegninger og beskrivelse supplerer hinanden og ingen af disse kan stå alene.
Vedr. redningsåbninger henvises til brandplaner.

Udbudsprojekt

Rev.		Dato
Rev.		Dato
Rev.		Dato
Byggesag	Gundorfslund	Tegn. nr.
Emne	Facader, øst og vest - Blok 1	I18_L01_K01_T99_H02_E0X_N02
Bygherre	Vivabolig Kayerødsgade 43, 9000 Aalborg Tlf.: 96 30 94 60, email: mail@vivabolig.dk	Sag 2332 Dato 2025.02.14 Mål 1:200
Arkitekt	Arkitektfirmaet Nord Kjellerupsgade 22, 9000 Aalborg Tlf.: 99 35 20 00, email: nord@nord-as.dk	Udarb. MRK Kontrol - Godk. -
Ingeniør	Brix & Kamp A/S Boeck-Hansens Vej 3, 9000 Aalborg Tlf.: 98 12 78 66, email: brixkamp@brixkamp.dk	
Landskab	Arkplan Nørre Allé 32, 4. sal, 8000 Aarhus Tlf.: 86 91 29 16, email: arkplan@arkplan.dk	



Bygningsdele

- 13101 TERRÆNDÆK, 420 MM
- 120 mm betonplade
- 2 x 150 mm polystyren kl. 31 i forbandt
- 21102 YDERVÆG - BETON, 150 MM
- 150 mm betonelement iht. ING
- 21301 YDERVÆG - TEGL-MINERALULD-BETONELEMENT, 338 MM - TY01
- 108 mm teglsten
- 40 mm hulrum
- 190 mm isolering kl. 34
- 21302 YDERVÆG - TEGL-MINERALULD-BETONELEMENT, 368 MM - TY02
- 108 mm teglsten
- 70 mm hulrum
- 190 mm isolering kl. 34
- 21303 YDERVÆG - TEGL, 120 MM
- 108 mm teglsten
- 12 mm fuge mod betonsøjle

Signaturer

DL - Dilatationsfuge
TN - Tagnedløb

Henvisninger

Køkkentegninger:
Se specifikke boligplaner

Badeværelsestegninger:
Se specifikke boligplaner

Trappeopgangstegning:
K01_T99_H4_F_N01 - Trappe- og elevatortårn
K01_T99_H4_F_N02 - Trappe- og elevatortårn m. kælder


Altan:
K01_T99_H4_F_N06 - Altaner

Note

Alle mål er i mm.
Alle koter er relative.
Alle materialer monteres iht. producentens anvisning medmindre andet er angivet.
Tegninger og beskrivelse supplerer hinanden og ingen af disse kan stå alene.
Alle vindue og døråbnings mål er hulmål, hvorfra der skal fratrækkes mål til fuger.
Lysningsarealer ved vindue- og dørpartier til gulv regnes ikke med i rumarealer.
Vedr. redningsåbninger henvises til brandplaner.

Bygningsdele


- 22102 INDERVÆG - BETON, 150 MM
- 150 mm betonelement iht. ING
- 25501 SØJLE - BETON - TY01
- 200 x 348 mm beton elementsøjle
- 31101 YDERDØR - TRÆ/ALU - TY01
Indadgående facadedør
- 1 rude, materet glas
- 31102 YDERDØR - ALU/ALU - TY02
Indadgående facadedør
- 1 rude
- Sideparti m. 1 rude




Udbudsprojekt

Rev.		Dato			
Rev.		Dato			
Rev.		Dato			
Byggesag	Gundorfslund	Tegn. nr.		Rev.	
Emne	Plan stue - Blok 2	I18_L02_K01_T99_H01_EST_N01			
Bygherre	Vivabolid Kayerødsgade 43, 9000 Aalborg Tlf.: 96 30 94 60, email: mail@vivabolid.dk	Sag	2332	Dato	2025.02.14
		Mål	1:100		
Arkitekt	Arkitektfirmaet Nord Kjellerupsgade 22, 9000 Aalborg Tlf.: 99 35 20 00, email: nord@nord-as.dk	Udarb.	Author	Kontrol	Checker
		Godk.	Approver		
Ingeniør	Brix & Kamp A/S Boeck-Hansens Vej 3, 9000 Aalborg Tlf.: 98 12 78 66, email: brixkamp@brixkamp.dk	 BRIX & KAMP A/S RÅDGIVENDE INGENIØRER			
Landskab	Arkplan Nørre Allé 32, 4. sal, 8000 Aarhus Tlf.: 86 91 29 16, email: arkplan@arkplan.dk	 ARKPLAN BYPLAN- & LANDSKABSARKITEKTER			

Blok 2 - Facade nord





Blok 2 - Facade syd



Bygningsdele


- 21301 YDERVÆG - Tegl-Mineraluld-Betonelement, 338 mm - TY01
 - 108 mm teglsten
 - 40 mm hulrum
 - 190 mm isolering kl. 34
- 27101 TAGKONSTRUTION - TAGPAP
 - 2 lag tagpapdækning
 - 25 mm rupløjede brædder
 - Tagspær iht. ING
- 37601 STERN - FIBERCEMENT, 55 MM
 - 6 mm fibercement
 - 3 x 90 mm EPDM bånd
 - 25 x 50 mm klemflister pr. 300 mm
 - 21 mm anti-skimmelbehandlet tagkrydsfiner

Signaturer

-  2 fags vindue - Sidestyret
-  1 fag vindue - Sidestyret
-  2 fags altanparti - Dør og fast parti
-  R Redningsåbning

Noter facade

Alle mål er i mm.
Alle koter er faktiske.
Alle materialer monteres iht. producentens anvisning medmindre andet er angivet.
Tegninger og beskrivelse supplerer hinanden og ingen af disse kan stå alene.
Vedr. redningsåbninger henvises til brandplaner.



Udbudsprojekt

FORELØBIGT TRYK
30-03-2025 14:01:57

NORD


BRIX & KAMP

RÅDGIVENDE INGENIØRER

ARKPLAN

BYPLAN- & LANDSKABSARKITEKTER

Rev.					Dato					
Rev.					Dato					
Rev.					Dato					
Byggesag	Gundorfslund				Tegn. nr.	Rev.				
Emne	Facader, nord og syd - Blok 2				I18_L02_K01_T99_H02_E0X_N01					
Bygherre	Vivabolig Kayerødsgade 43, 9000 Aalborg Tlf.: 96 30 94 60, email: mail@vivabolig.dk				Sag	2332	Dato	2025.02.14	Mål	1:200
					Udarb.	MRK	Kontrol	-	Godk.	-
Arkitekt	■	Arkitektfirmaet Nord Kjellerupsgade 22, 9000 Aalborg Tlf.: 99 35 20 00, email: nord@nord-as.dk								
Ingeniør	□	Brix & Kamp A/S Boeck-Hansens Vej 3, 9000 Aalborg Tlf.: 98 12 78 66, email: brixkamp@brixkamp.dk								
Landskab	□	Arkplan Nørre Allé 32, 4. sal, 8000 Aarhus Tlf.: 86 91 29 16, email: arkplan@arkplan.dk								



Blok 2 - Facade øst







Blok 2 - Facade vest

Bygningsdele

- 21301 YDERVÆG - TEGL-MINERALULD-BETONELEMENT, 338 MM - TY01
- 108 mm teglsten
- 40 mm hulrum
- 190 mm isolering kl. 34
- 27101 TAGKONSTRUKTION - TAGPAP
- 2 lag tagpapdækning
- 25 mm rupløjede brædder
- Tagspær iht. ING
- 37601 STERN - FIBERCEMENT, 55 MM
- 6 mm fibercement
- 3 x 90 mm EPDM bånd
- 25 x 50 mm klemfliser pr. 300 mm
- 21 mm anti-skimmelbehandlet tagkrydsfiner

Signaturer

-  2 fags vindue - Sidestyret
-  1 fag vindue - Sidestyret
-  2 fags altanparti - Dør og fast parti
- R Redningsåbning



Udbudsprojekt

Rev.					Dato
Rev.					Dato
Rev.					Dato
Byggesag	Gundorfslund				Tegn. nr.
Emne	Facader, øst og vest - Blok 2				I18_L02_K01_T99_H02_E0X_N02
Bygherre	Vivaboli Kayerødsgade 43, 9000 Aalborg Tlf.: 96 30 94 60, email: mail@vivaboli.dk				Sag
Arkitekt	Arkitektfirmaet Nord Kjellerupsgade 22, 9000 Aalborg Tlf.: 99 35 20 00, email: nord@nord-as.dk				2332
Ingeniør	Brix & Kamp A/S Boeck-Hansens Vej 3, 9000 Aalborg Tlf.: 98 12 78 66, email: brixkamp@brixkamp.dk				Dato
Landskab	Arkplan Nørre Allé 32, 4. sal, 8000 Aarhus Tlf.: 86 91 29 16, email: arkplan@arkplan.dk				2025.02.14
					Mål
					1:200
					Udarb.
					MRK
					Kontrol
					-
					Godk.
					-

Rev.

Rev.

Rev.

Byggesag

Emne

Bygherre

Arkitekt

Ingeniør

Landskab

Gundorfslund

Plan 1. og 2. sal - Blok 4

Vivabolig
Kayerødsgade 43, 9000 Aalborg
Tlf.: 96 30 94 60, email: mail@vivabolig.dk

Arkitektfirmaet Nord
Kjellerupsgade 22, 9000 Aalborg
Tlf.: 99 35 20 00, email: nord@nord-as.dk

Brix & Kamp A/S
Boeck-Hansens Vej 3, 9000 Aalborg
Tlf.: 98 12 78 66, email: brixkamp@brixkamp.dk

Arkplan
Nørre Allé 32, 4. sal, 8000 Aarhus
Tlf.: 86 91 29 16, email: arkplan@arkplan.dk

Tegn. nr.

I18_L03_K01_T99_H01_E01_N01

Sag

2332

Udarb.

Author

Dato

2025.02.14

Kontrol

Checker

Mål

1:100

Godk.

Approver

NORD

BRIX & KAMP A/S

RÅDGIVENDE INGENIØRER

ARKPLAN

BYPLAN- & LANDSKABSARKITEKTER


FORELØBIGT TRYK

30-03-2025 14:02:41

Dato

Dato

Dato



Bygningsdele

- 21102 YDERVÆG - BETON, 150 MM
- 150 mm betonelement iht. ING
- 21301 YDERVÆG - Tegl-MINERALULD-BETONELEMENT, 338 MM - TY01
- 108 mm teglsten
- 40 mm hulrum
- 190 mm isolering kl. 34
- 21303 YDERVÆG - Tegl, 120 MM
- 108 mm teglsten
- 12 mm fuge mod betonsøjle
- 22101 INDERVÆG - BETON, 200 MM
- 200 mm betonelement iht. ING
- 25501 SØJLE - BETON - TY01
- 200 x 348 mm beton elementsøjle

Bygningsdele

- 31101 YDERDØR - TRÆ/ALU - TY01
Indadgående facadedør
- 1 rude, materet glas
- 31102 YDERDØR - ALU/ALU - TY02
Indadgående facadedør
- 1 rude
- Sideparti m. 1 rude

Signaturer

DL - Dilatationsfuge
TN - Tagnedløb

Henvisninger

Køkkentegninger:
Se specifikke boligplaner


Badeværelsestegninger:
Se specifikke boligplaner

Trappeopgangstegning:
K01_T99_H4_F_N01 - Trappe- og elevatorårn
K01_T99_H4_F_N02 - Trappe- og elevatorårn m. kælder

Altan:
K01_T99_H4_F_N06 - Altaner

Note

Alle mål er i mm.
Alle koter er relative.
Alle materialer monteres iht. producentens anvisning medmindre andet er angivet.
Tegninger og beskrivelse supplerer hinanden og ingen af disse kan stå alene.
Alle vindue og døråbnings mål er hulmål, hvorfra der skal fratrækkes mål til fuger.
Lysningsarealer ved vindue- og dørpartier til gulv regnes ikke med i rumarealer.
Vedr. redningsåbninger henvises til brandplaner.



Udbudsprojekt

Rev.					Dato		
Rev.					Dato		
Rev.					Dato		
Byggesag	Gundorfslund				Tegn. nr.	Rev.	
Emne	Plan stue - Blok 4				I18_L03_K01_T99_H01_EST_N01		
Bygherre	Vivabolig Kayerødsgade 43, 9000 Aalborg Tlf.: 96 30 94 60, email: mail@vivabolig.dk	Sag	2332	Dato	2025.02.14	Mål	1:100
		Udarb.	Author	Kontrol	Checker	Godk.	Approver
Arkitekt	Arkitektfirmaet Nord Kjellerupsgade 22, 9000 Aalborg Tlf.: 99 35 20 00, email: nord@nord-as.dk						
Ingeniør	Brix & Kamp A/S Boeck-Hansens Vej 3, 9000 Aalborg Tlf.: 98 12 78 66, email: brixkamp@brixkamp.dk						
Landskab	Arkplan Nørre Allé 32, 4. sal, 8000 Aarhus Tlf.: 86 91 29 16, email: arkplan@arkplan.dk						



Blok 4 - Facade øst






Blok 4 - Facade vest

Bygningsdele

- 21301 YDERVÆG - TEGL-MINERALULD-BETONELEMENT, 338 MM - TY01
- 108 mm teglsten
- 40 mm hulrum
- 190 mm isolering kl. 34
- 27101 TAGKONSTRUKTION - TAGPAP
- 2 lag tagpapdækning
- 25 mm rupløjede brædder
- Tagspær iht. ING
- 37601 STERN - FIBERCEMENT, 55 MM
- 6 mm fibercement
- 3 x 90 mm EPDM bånd
- 25 x 50 mm klemfliser pr. 300 mm
- 21 mm anti-skimmelbehandlet tagkrydsfiner

Signaturer


-  2 fags vindue - Sidestyret
-  1 fag vindue - Sidestyret
-  2 fags altanparti - Dør og fast parti
- R Redningsåbning



Udbudsprojekt

Rev.		Dato
Rev.		Dato
Rev.		Dato
Byggesag	Gundorfslund	
Emne	Facader, øst og vest - Blok 4	
Bygherre	Vivabolig Kayerødsgade 43, 9000 Aalborg Tlf.: 96 30 94 60, email: mail@vivabolig.dk	
Arkitekt	Arkitektfirmaet Nord Kjellerupsgade 22, 9000 Aalborg Tlf.: 99 35 20 00, email: nord@nord-as.dk	
Ingeniør	Brix & Kamp A/S Boeck-Hansens Vej 3, 9000 Aalborg Tlf.: 98 12 78 66, email: brixkamp@brixkamp.dk	
Landskab	Arkplan Nørre Allé 32, 4. sal, 8000 Aarhus Tlf.: 86 91 29 16, email: arkplan@arkplan.dk	
Tegn. nr.	I18_L03_K01_T99_H02_E0X_N02	
Sag	2332	Dato 2025.02.14
Udarb.	MRK	Kontrol - Godk. -
Mål	1:200	





Bygningsdele

- 21102 YDERVÆG - BETON, 150 MM
- 150 mm betonelement iht. ING
- 21301 YDERVÆG - TEGL-MINERALULD-BETONELEMENT, 338 MM - TY01
- 108 mm teglsten
- 40 mm hulrum
- 190 mm isolering kl. 34
- 21302 YDERVÆG - TEGL-MINERALULD-BETONELEMENT, 368 MM - TY02
- 108 mm teglsten
- 70 mm hulrum
- 190 mm isolering kl. 34
- 21303 YDERVÆG - TEGL, 120 MM
- 108 mm teglsten
- 12 mm fuger mod betonsøjle
- 22101 INDERVÆG - BETON, 200 MM
- 200 mm betonelement iht. ING

Bygningsdele

- 25501 SØJLE - BETON - TY01
- 200 x 348 mm beton elementsøjle
- 31101 YDERDØR - TRÆ/ALU - TY01
Indadgående facadedør
- 1 rude, materet glas
- 31106 YDERDØR - ALU/ALU - TY03
Indadgående facadedør
- 1 rude
Branddør

Signaturer

DL - Dilatationsfuge
TN - Tagnedløb

Henvisninger

Køkkentegninger:
Se specifikke boligplaner


Badeværelsestegninger:
Se specifikke boligplaner

Trappeopgangstegning:
K01_T99_H4_F_N01 - Trappe- og elevatortårn
K01_T99_H4_F_N02 - Trappe- og elevatortårn m. kælder

Altan:
K01_T99_H4_F_N06 - Altaner


Note

Alle mål er i mm.
Alle koter er relative.
Alle materialer monteres iht. producentens anvisning medmindre andet er angivet.
Tegninger og beskrivelse supplerer hinanden og ingen af disse kan stå alene.
Alle vindue og døråbnings mål er hulmål, hvorfra der skal fratrækkes mål til fuger.
Lysningsarealer ved vindue- og dørpartier til gulv regnes ikke med i rumarealer.
Vedr. redningsåbninger henvises til brandplaner.



Udbudsprojekt

Rev.					Dato
Rev.					Dato
Rev.					Dato
Byggesag	Gundorfslund			Tegn. nr.	Rev.
Emne	Plan 1. og 2. sal - Blok 5			I18_L05_K01_T99_H01_E01_N01	
Bygherre	Vivablog Kayerødsgade 43, 9000 Aalborg Tlf.: 96 30 94 60, email: mail@vivablog.dk			Sag	2332
				Dato	2025.02.14
				Mål	1:100
				Udarb.	Author
				Kontrol	Checker
				Godk.	Approver
Arkitekt	Arkitektfirmaet Nord Kjellerupsgade 22, 9000 Aalborg Tlf.: 99 35 20 00, email: nord@nord-as.dk			NØRD	
Ingeniør	Brix & Kamp A/S Boeck-Hansens Vej 3, 9000 Aalborg Tlf.: 98 12 78 66, email: brixkamp@brixkamp.dk				
Landskab	Arkplan Nørre Allé 32, 4. sal, 8000 Aarhus Tlf.: 86 91 29 16, email: arkplan@arkplan.dk			ARKPLAN BYPLAN- & LANDSKABSARKITEKTER	



Stue - Blok 5
1 : 100

Bygningsdele

- 21102

YDERVÆG - BETON, 150 MM
- 150 mm betonelement iht. ING
- 21301

YDERVÆG - TEGL-MINERALULD-BETONELEMENT, 338 MM - TY01
- 108 mm teglsten
- 40 mm hulrum
- 190 mm isolering kl. 34
- 21302

YDERVÆG - TEGL-MINERALULD-BETONELEMENT, 368 MM - TY02
- 108 mm teglsten
- 70 mm hulrum
- 190 mm isolering kl. 34
- 21303

YDERVÆG - TEGL, 120 MM
- 108 mm teglsten
- 12 mm fuger mod betonsøjle
- 22101

INDERVÆG - BETON, 200 MM
- 200 mm betonelement iht. ING
- 25501

SØJLE - BETON - TY01
- 200 x 348 mm beton elementsøjle
- 31101

YDERDØR - TRÆ/ALU - TY01
Indadgående facadedør
- 1 rude, materet glas
- 31102

YDERDØR - ALU/ALU - TY02
Indadgående facadedør
- 1 rude
- Sideparti m. 1 rude

Signaturer

- DL - Dilatationsfuge
- TN - Tagnedløb

Henvisninger

Køkkentegninger:
Se specifikke boligplaner

Badeværelsestegninger:
Se specifikke boligplaner

Trappeopgangstegning:
K01_T99_H4_F_N01 - Trappe- og elevatortårn
K01_T99_H4_F_N02 - Trappe- og elevatortårn m. kælder

Altan:
K01_T99_H4_F_N06 - Altaner

Note

Alle mål er i mm.
Alle koter er relative.
Alle materialer monteres iht. producentens anvisning medmindre andet er angivet.
Tegninger og beskrivelse supplerer hinanden og ingen af disse kan stå alene.
Alle vindue og døråbnings mål er hulmål, hvorfra der skal fratrækkes mål til fuger.
Lysningsarealer ved vindue- og dørpartier til gulv regnes ikke med i rumarealer.
Vedr. redningsåbninger henvises til brandplaner.

Bygningsdele


- 22102

INDERVÆG - BETON, 150 MM
- 150 mm betonelement iht. ING
- 25501

SØJLE - BETON - TY01
- 200 x 348 mm beton elementsøjle
- 31101



YDERDØR - TRÆ/ALU - TY01
Indadgående facadedør
- 1 rude, materet glas
- 31102

YDERDØR - ALU/ALU - TY02
Indadgående facadedør
- 1 rude
- Sideparti m. 1 rude



Udbudsprojekt

Rev.										Dato	
Rev.										Dato	
Rev.										Dato	
Byggesag	Gundorfslund					Tegn. nr.		Rev.			
Emne	Plan stue - Blok 5					I18_L05_K01_T99_H01_EST_N01					
Bygherre	Vivablog Kayerødsgade 43, 9000 Aalborg Tlf.: 96 30 94 60, email: mail@vivablog.dk					Sag	2332	Dato	2025.02.14	Mål	1:100
						Udarb.	Author	Kontrol	Checker	Godk.	Approver
Arkitekt	Arkitektfirmaet Nord Kjellerupsgade 22, 9000 Aalborg Tlf.: 99 35 20 00, email: nord@nord-as.dk					NORD  BRIX & KAMP A/s RÅDGIVENDE INGENIØRER					
Ingeniør	Brix & Kamp A/S Boeck-Hansens Vej 3, 9000 Aalborg Tlf.: 98 12 78 66, email: brixkamp@brixkamp.dk										
Landskab	Arkplan Nørre Allé 32, 4. sal, 8000 Aarhus Tlf.: 86 91 29 16, email: arkplan@arkplan.dk					ARKPLAN BYPLAN- & LANDSKABSARKITEKTER					




Blok 5 - Facade nord

Blok 5 - Facade syd


Bygningsdele

- 21301 YDERVÆG - TEGL-MINERALULD-BETONELEMENT, 338 MM - TY01
 - 108 mm teglsten
 - 40 mm hulrum
 - 190 mm isolering kl. 34
- 27101 TAGKONSTRUTION - TAGPAP
 - 2 lag tagpapdækning
 - 25 mm rupløjede brædder
 - Tagspær iht. ING
- 37601 STERN - FIBERCEMENT, 55 MM
 - 6 mm fibercement
 - 3 x 90 mm EPDM bånd
 - 25 x 50 mm klemflister pr. 300 mm
 - 21 mm anti-skimmelbehandlet tagkrydsfiner


Signaturer



2 fags vindue - Sidestyret




1 fag vindue - Sidestyret



2 fags altanparti - Dør og fast parti

R

Redningsåbning



Udbudsprojekt

Rev.

Rev.

Rev.

Byggesag

Emne

Bygherre

Arkitekt

Ingeniør

Landskab

Rev.

Dato

Dato

Tegn. nr.

Rev.

Sag

Dato

Mål

Udarb.

Kontrol

Godk.

2332

2025.02.14

1:200

MRK


-

-

</



Blok 5 - Facade øst







Blok 5 - Facade vest

Bygningsdele

- 21301** YDERVÆG - TEGL-MINERALULD-BETONELEMENT, 338 MM - TY01
- 108 mm teglsten
- 40 mm hulrum
- 190 mm Isolering kl. 34
- 27101** TAGKONSTRUKTION - TAGPAP
- 2 lag tagpapdækning
- 25 mm rufløjede brædder
- Tagspær iht. ING
- 37601** STERN - FIBERCEMENT, 55 MM
- 6 mm fibercement
- 3 x 90 mm EPDM bånd
- 25 x 50 mm klemklister pr. 300 mm
- 21 mm anti-skimmelbehandlet tagkrydsfiner


Signaturer

-  2 fags vindue - Sidestyret
-  1 fag vindue - Sidestyret
-  2 fags altanparti - Dør og fast parti
- R** Redningsåbning



Udbudsprojekt

Rev.		Dato	
Rev.		Dato	
Rev.		Dato	
Byggesag	Gundorfslund	Tegn. nr.	
Emne	Facader, øst og vest - Blok 5	118_L05_K01_T99_H02_E0X_N02	
Bygherre	Vivabolig Kayerødsgade 43, 9000 Aalborg Tlf.: 96 30 94 60, email: mail@vivabolig.dk	Sag	2332 Dato 2025.02.14 Mål 1:200
Arkitekt	Arkitektfirmaet Nord Kjellerupsgade 22, 9000 Aalborg Tlf.: 99 35 20 00, email: nord@nord-as.dk	Udarb.	MRK Kontrol - Godk. -
Ingeniør	Brix & Kamp A/S Boeck-Hansens Vej 3, 9000 Aalborg Tlf.: 98 12 78 66, email: brixkamp@brixkamp.dk		
Landskab	Arkplan Nørre Allé 32, 4. sal, 8000 Aarhus Tlf.: 86 91 29 16, email: arkplan@arkplan.dk		
			



21102	YDERVÆG - BETON, 150 MM - 150 mm betonelement iht. ING
21301	YDERVÆG - TEGL-MINERALULD-BETONELEMENT, 338 MM - TYO1 - 108 mm teglsten - 40 mm hulrum - 190 mm isolering kl. 34
21302	YDERVÆG - TEGL-MINERALULD-BETONELEMENT, 368 MM - TYO2 - 108 mm teglsten - 70 mm hulrum - 190 mm isolering kl. 34
21303	YDERVÆG - TEGL, 120 MM - 108 mm teglsten - 12 mm fuge mod betonsøjle
22101	INDERVÆG - BETON, 200 MM - 200 mm betonelement iht. ING

DL - Dilatationsfuge
TN - Tagnedløb

Køkkentegninger:
Se specifikke boligplaner


Se spesifikke boligplaner

K01_T99_H4_F_N01 - Trappe- og elevatortårn
K01_T99_H4_F_N02 - Trappe- og elevatortårn m. kælder

K01_T99_H4_F_N06 - Altaner


Alle mål er i mm.
Alle koter er relative.
Alle materialer monteres iht. producentens anvisning medmindre andet er angivet.
Tegninger og beskrivelse supplerer hinanden og ingen af disse kan stå alene.
Alle vindue og døråbnings mål er hulmål, hvorfra der skal fratrækkes mål til fuger.
Lysningsarealer ved vindue- og dørpartier til gulv regnes ikke med i rumarealer.
Vedr. redningsåbninger henvises til brandplaner.

22102	INDERVÆG - BETON, 150 MM - 150 mm betonelement iht. ING
25501	SØJLE - BETON - TY01 - 200 x 348 mm beton elementsøjle
31101	YDERDØR - TRÆ/ALU - TY01 Indadgående facadedør - 1 rude, materet glas
31106	YDERDØR - ALU/ALU - TY03 Indadgående facadedør - 1 rude Branddør



Udbudsprojekt

Rev.		Dato
Rev.		Dato
Rev.		Dato
Byggesag	Gundorfslund	Tegn. nr.
Emne	Plan 1. og 2. sal - Blok 6	I18_L06_K01_T99_H01_E01_N01
Bygherre	Vivabolig Kayerødsgade 43, 9000 Aalborg Tlf.: 96 30 94 60, email: mail@vivabolig.dk	Sag 2332 Dato 2025.02.14 Mål 1:100
Arkitekt	Arkitektfirmaet Nord Kjellerupsgade 22, 9000 Aalborg Tlf.: 99 35 20 00, email: nord@nord-as.dk	Udarb. Author Kontrol Checker Godk. Approver
Ingeniør	Brix & Kamp A/S Boeck-Hansens Vej 3, 9000 Aalborg Tlf.: 98 12 78 66, email: brixkamp@brixkamp.dk	NORD  BRIX & KAMP A/S RÅDGIVENDE INGENIØRER
Landskab	Arkplan Nørre Allé 32, 4. sal, 8000 Aarhus Tlf.: 86 91 29 16, email: arkplan@arkplan.dk	ARKPLAN BYPLAN- & LANDSKABSARKITEKTER



Stue - Blok 6
1 : 100

Bygningsdele

- 21102 YDERVÆG - BETON, 150 MM
- 150 mm betonelement iht. ING
- 21301 YDERVÆG - TEGL-MINERALULD-BETONELEMENT, 338 MM - TY01
- 108 mm teglsten
- 40 mm hulrum
- 190 mm isolering kl. 34
- 21302 YDERVÆG - TEGL-MINERALULD-BETONELEMENT, 368 MM - TY02
- 108 mm teglsten
- 70 mm hulrum
- 190 mm isolering kl. 34
- 21303 YDERVÆG - TEGL, 120 MM
- 108 mm teglsten
- 12 mm fuge mod betonsøjle
- 22101 INDERVÆG - BETON, 200 MM
- 200 mm betonelement iht. ING

Signaturer

DL - Dilatationsfuge
TN - Tagnedløb

Henvisninger

Køkkentegninger:
Se specifikke boligplaner

Badeværelsestegninger:
Se specifikke boligplaner

Trappeopgangstegning:
K01_T99_H4_F_N01 - Trappe- og elevatortårn
K01_T99_H4_F_N02 - Trappe- og elevatortårn m. kælder


Altan:
K01_T99_H4_F_N06 - Altaner

Note

Alle mål er i mm.
Alle koter er relative.
Alle materialer monteres iht. producentens anvisning medmindre andet er angivet.
Tegninger og beskrivelse supplerer hinanden og ingen af disse kan stå alene.
Alle vindue og døråbnings mål er hulmål, hvorfra der skal fratrækkes mål til fuger.
Lysningsarealer ved vindue- og dørpartier til gulv regnes ikke med i rumarealer.
Vedr. redningsåbninger henvises til brandplaner.

Bygningsdele

- 22102 INDERVÆG - BETON, 150 MM
- 150 mm betonelement iht. ING
- 25501 SØJLE - BETON - TY01
- 200 x 348 mm beton elementsøjle
- 31101 YDERDØR - TRÆ/ALU - TY01
Indadgående facadedør
- 1 rude, materet glas
- 31102 YDERDØR - ALU/ALU - TY02
Indadgående facadedør
- 1 rude
- Sideparti m. 1 rude



Udbudsprojekt

Rev.		Dato			
Rev.		Dato			
Rev.		Dato			
Byggesag	Gundorfslund	Tegn. nr.		Rev.	
Emne	Plan stue - Blok 6	I18_L06_K01_T99_H01_EST_N01			
Bygherre	Vivabolog Kayerødsgade 43, 9000 Aalborg Tlf.: 96 30 94 60, email: mail@vivabolog.dk	Sag	2332	Dato	2025.02.14
		Mål	1:100		
Arkitekt	Arkitektfirmaet Nord Kjellerupsgade 22, 9000 Aalborg Tlf.: 99 35 20 00, email: nord@nord-as.dk	Udarb.	Author	Kontrol	Checker
		Godk.	Approver		
Ingeniør	Brix & Kamp A/S Boeck-Hansens Vej 3, 9000 Aalborg Tlf.: 98 12 78 66, email: brixkamp@brixkamp.dk	NORD BRIX & KAMP A/S RÅDGIVENDE INGENIØRER			
Landskab	Arkplan Nørre Allé 32, 4. sal, 8000 Aarhus Tlf.: 86 91 29 16, email: arkplan@arkplan.dk	ARKPLAN BYPLAN- & LANDSKABSARKITEKTER			



Blok 6 - Facade øst







Blok 6 - Facade vest

Bygningsdele

- 21301 YDERVÆG - Tegl-Mineraluld-betonelement, 338 mm - TY01
- 108 mm teglsten
- 40 mm hulrum
- 190 mm isolering kl. 34
- 27101 TAGKONSTRUKTION - TAGPAP
- 2 lag tagpapdækning
- 25 mm rupløjede brædder
- Tagspær iht. ING
- 37601 STERN - FIBERCEMENT, 55 MM
- 6 mm fibercement
- 3 x 90 mm EPDM bånd
- 25 x 50 mm klemfliser pr. 300 mm
- 21 mm anti-skimmelbehandlet tagkrydsfiner


Signaturer

-  2 fags vindue - Sidestyret
-  1 fag vindue - Sidestyret
-  2 fags altanparti - Dør og fast parti
- R Redningsåbning




Udbudsprojekt

Rev.						Dato
Rev.						Dato
Rev.						Dato
Byggesag	Gundorfslund					Tegn. nr.
Emne	Facader, øst og vest - Blok 6					118_L06_K01_T99_H02_E0X_N02
Bygherre	Vivabolig Kayerødsgade 43, 9000 Aalborg Tlf.: 96 30 94 60, email: mail@vivabolig.dk					Sag
						2332
						Dato
						2025.02.14
						Mål
						1:200
Arkitekt	Arkitektfirmaet Nord Kjellerupsgade 22, 9000 Aalborg Tlf.: 99 35 20 00, email: nord@nord-as.dk					Udarb.
						MRK
						Kontrol
						-
						Godk.
						-
Ingeniør	Brix & Kamp A/S Boeck-Hansens Vej 3, 9000 Aalborg Tlf.: 98 12 78 66, email: brixkamp@brixkamp.dk					
Landskab	Arkplan Nørre Allé 32, 4. sal, 8000 Aarhus Tlf.: 86 91 29 16, email: arkplan@arkplan.dk					




Alle mål er i mm.
 Alle koter er relative.
 Alle materialer monteres iht. producentens anvisning medmindre andet er angivet.
 Tegninger og beskrivelser supplerer hinanden og ingen af disse kan stå alene.
 Alle vindue og døråbnings mål er hulmål, hvorfra der skal fratækkes mål til fuger.
 Lysningsarealer ved vindue- og dørpartier til gulv regnes ikke med i rumarealer.
 Vedr. redningsåbninger henvises til brandplaner.

22102	INDERVÆG - BETON, 150 MM - 150 mm betonelement iht. ING
25501	SØJLE - BETON - TY01 - 200 x 348 mm beton elementsøjle
31101	YDERDØR - TRÆ/ALU - TY01 Inddagsdøende facadedør - 1 rude, materet glas
31106	YDERDØR - ALU/ALU - TY03 Inddagsdøende facadedør - 1 rude Branddør



Udbudsprojekt

Rev.	FORELØBIGT TRYK 30-03-2025 14:08:00	Dato
Rev.		Dato
Rev.		Dato
Byggesag	Gundorfslund	Tegn. nr.
Emne	Plan 1. og 2. sal - Blok 7	Rev.
Bygherre	Vivabolig Kayerødsgade 43, 9000 Aalborg Tlf.: 96 30 94 60, email: mail@vivabolig.dk	I18_L07_K01_T99_H01_E01_N01
		Sag 2332 Dato 2025.02.14 Mål 1:100
		Udarb. Author Kontrol Checker Godk. Approver
Arkitekt	Arkitektfirmaet Nord Kjellerupsgade 22, 9000 Aalborg Tlf.: 99 35 20 00, email: nord@nord-as.dk	NORD
Ingeniør	Brix & Kamp A/S Boeck-Hansens Vej 3, 9000 Aalborg Tlf.: 98 12 78 66, email: brixkamp@brixkamp.dk	BRIX & KAMP A/S RÅDGIVENDE INGENIØRER
Landskab	Arkplan Nørre Allé 32, 4. sal, 8000 Aarhus Tlf.: 86 91 29 16, email: arkplan@arkplan.dk	ARKPLAN BYPLAN- & LANDSKABSARKITEKTER



Stue - Blok 7
1 : 100

Bygningsdele

- 13101 TERRÆNDÆK, 420 MM
 - 120 mm betonplade
 - 2 x 150 mm polystyren kl. 31 i forbandt
- 21102 YDERVÆG - BETON, 150 MM
 - 150 mm betonelement iht. ING
- 21301 YDERVÆG - Tegl-MINERALULD-BETONELEMENT, 338 MM - TY01
 - 108 mm teglsten
 - 40 mm hulrum
 - 190 mm isolering kl. 34
- 21302 YDERVÆG - Tegl-MINERALULD-BETONELEMENT, 368 MM - TY02
 - 108 mm teglsten
 - 70 mm hulrum
 - 190 mm isolering kl. 34
- 21303 YDERVÆG - Tegl, 120 MM
 - 108 mm teglsten
 - 12 mm fuger mod betonsøjle

Signaturer

DL - Dilationsfuge
TN - Tagnedløb

Henvisninger

Køkkentegninger:
Se specifikke boligplaner

Badeværelsestegninger:
Se specifikke boligplaner

Trappeopgangstegning:
K01_T99_H4_F_N01 - Trappe- og elevatorårn
K01_T99_H4_F_N02 - Trappe- og elevatorårn m. kælder


Altan:
K01_T99_H4_F_N06 - Altaner

Note

Alle mål er i mm.
Alle koter er relative.
Alle materialer monteres iht. producentens anvisning medmindre andet er angivet.
Tegninger og beskrivelse supplerer hinanden og ingen af disse kan stå alene.
Alle vindue og døråbnings mål er hulmål, hvorfra der skal fratrækkes mål til fuger.
Lysningsarealer ved vindue- og dørpartier til gulv regnes ikke med i rumarealer.
Vedr. redningsåbninger henvises til brandplaner.



Bygningsdele

- 22101 INDERVÆG - BETON, 200 MM
 - 200 mm betonelement iht. ING
- 25501 SØJLE - BETON - TY01
 - 200 x 348 mm beton elementsøjle
- 31101 YDERDØR - TRÆ/ALU - TY01
 - Indadgående facadedør
 - 108 mm teglsten
 - 1 rude, materet glas
- 31102 YDERDØR - ALU/ALU - TY02
 - Indadgående facadedør
 - 1 rude
 - Sideparti m. 1 rude



Udbudsprojekt

Rev.		FORELØBIGT TRYK				Dato		
Rev.		30-03-2025 14:08:08				Dato		
Rev.						Dato		
Byggesag	Gundorfslund					Tegn. nr.		
Emne	Plan stue - Blok 7					Rev.		
Bygherre	Vivabolig Kayerødsgade 43, 9000 Aalborg Tlf.: 96 30 94 60, email: mail@vivabolig.dk					I18_L07_K01_T99_H01_EST_N01		
Arkitekt	Arkitektfirmaet Nord Kjellerupsgade 22, 9000 Aalborg Tlf.: 99 35 20 00, email: nord@nord-as.dk					Sag 2332	Dato 2025.02.14	Mål 1:100
						Udarb. Author	Kontrol Checker	Godk. Approver
Ingeniør	Brix & Kamp A/S Boeck-Hansens Vej 3, 9000 Aalborg Tlf.: 98 12 78 66, email: brixkamp@brixkamp.dk					NORD		
Landskab	Arkplan Nørre Allé 32, 4. sal, 8000 Aarhus Tlf.: 86 91 29 16, email: arkplan@arkplan.dk					BRIX & KAMP A/S RÅDGIVENDE INGENIØRER		
						ARKPLAN BYPLAN- & LANDSKABSARKITEKTER		




Udbudsprojekt

Rev.	FORELØBIGT TRYK			Dato
Rev.	30-03-2025 14:09:49			Dato
Rev.				Dato

Byggesag	Gundorfslund	Tegn. nr.		
Emne	Facader, øst og vest - Blok 7		I18_L07_K01_T99_H02_E0X_N02	
Bygherre	Vivabolig Kayerødsgade 43, 9000 Aalborg Tlf.: 96 30 94 60, email: mail@vivabolig.dk	Sag	2332	Dato 2025.02.14
		Mål	1:200	
		Udarb.	MRK	Kontrol - Godk. -

Arkitekt	Arkitektfirmaet Nord Kjellerupsgade 22, 9000 Aalborg Tlf.: 99 35 20 00, email: nord@nord-as.dk
☒	
Ingeniør	Brix & Kamp A/S Boeck-Hansens Vej 3, 9000 Aalborg Tlf.: 98 12 78 66, email: brixkamp@brixkamp.dk
☐	
Landskab	Arkplan Nørre Allé 32, 4. sal, 8000 Aarhus Tlf.: 86 91 29 16, email: arkplan@arkplan.dk
☐	



1. og 2.sal - Blok 8
1 : 100

Bygningsdele

- 21102 YDERVÆG - BETON, 150 MM
- 150 mm betonelement iht. ING
- 21301 YDERVÆG - TEGL-MINERALULD-BETONELEMENT, 338 MM - TY01
- 108 mm teglsten
- 40 mm hulrum
- 190 mm isolering kl. 34
- 21302 YDERVÆG - TEGL-MINERALULD-BETONELEMENT, 368 MM - TY02
- 108 mm teglsten
- 70 mm hulrum
- 190 mm isolering kl. 34
- 21303 YDERVÆG - TEGL, 120 MM
- 108 mm teglsten
- 12 mm fuger mod betonsøjle
- 22101 INDERVÆG - BETON, 200 MM
- 200 mm betonelement iht. ING

Signaturer

DL - Dilationsfuge
TN - Tagedløb

Henvisninger

Køkkentegninger:
Se specifikke boligplaner

Badeværelsestegninger:
Se specifikke boligplaner

Trappeopgangstegning:
K01_T99_H4_F_N01 - Trappe- og elevatortårn
K01_T99_H4_F_N02 - Trappe- og elevatortårn m. kælder


Altan:
K01_T99_H4_F_N06 - Altaner

Note

Alle mål er i mm.
Alle koter er relative.
Alle materialer monteres iht. producentens anvisning medmindre andet er angivet.
Tegninger og beskrivelse supplerer hinanden og ingen af disse kan stå alene.
Alle vindue og døråbnings mål er hulmål, hvorfra der skal fratrækkes mål til fuger.
Lysningsarealer ved vindue- og dørpartier til gulv regnes ikke med i rumarealer.
Vedr. redningsåbninger henvises til brandplaner.

Bygningsdele


- 22102 INDERVÆG - BETON, 150 MM
- 150 mm betonelement iht. ING
- 25501 SØJLE - BETON - TY01
- 200 x 348 mm beton elementsøjle
- 31101 YDERDØR - TRÆ/ALU - TY01
Indadgående facadedør
- 1 rude, materet glas
- 31106 YDERDØR - ALU/ALU - TY03
Indadgående facadedør
- 1 rude
Branddør



Udbudsprojekt

Rev.		FORELØBIGT TRYK				Dato					
Rev.		30-03-2025 14:09:52				Dato					
Rev.						Dato					
Byggesag	Gundorfslund					Tegn. nr.					
Emne	Plan 1. og 2. sal - Blok 8					Rev.					
Bygherre	Vivabolig Kayerødsgade 43, 9000 Aalborg Tlf.: 96 30 94 60, email: mail@vivabolig.dk					I18_L08_K01_T99_H01_E01_N01					
						Sag	2332	Dato	2025.02.14	Mål	1:100
						Udarb.	Author	Kontrol	Checker	Godk.	Approver
Arkitekt	Arkitektfirmaet Nord Kjellerupsgade 22, 9000 Aalborg Tlf.: 99 35 20 00, email: nord@nord-as.dk					NORD					
Ingeniør	Brix & Kamp A/S Boeck-Hansens Vej 3, 9000 Aalborg Tlf.: 98 12 78 66, email: brixkamp@brixkamp.dk					BRIX & KAMP A/S RÅDGIVENDE INGENIØRER					
Landskab	Arkplan Nørre Allé 32, 4. sal, 8000 Aarhus Tlf.: 86 91 29 16, email: arkplan@arkplan.dk					ARKPLAN BYPLAN- & LANDSKABSARKITEKTER					

1 : 100



- | | |
|-------|---|
| 22101 | INDERVÆG - BETON, 200 MM
- 200 mm betonelement iht. ING |
| 22102 | INDERVÆG - BETON, 150 MM
- 150 mm betonelement iht. ING |
| 22103 | INDERVÆG - GITTER
- Gittervæg til depoter |
| 32104 | DØR - MASSIV - B1010xH2100 - TYØ1
- Pladedør
- Branddør |
| 32107 | DØR - GITTER - B910xH2100
- Gitter dør depoter |

DL - Dilatationsfuge
TN - Tagedløb

Køkkentegninger:
Se specifikke boligplaner


Badeværelsestegninger:
Se specifikke boligplaner

Trappeopgangstegning:

K01_T99_H4_F_N01 - Tra
K01_T99_H4_F_N02 - Tra

K01_T99_H4_F_N06 - Altane

Alle mål er i mm.
 Alle koter er relative.
 Alle materialer monteres iht. producentens anvisning medmindre andet er angivet.
 Tegninger og beskrivelser supplerer hinanden og ingen af disse kan stå alene.
 Alle vindue og døråbnings mål er hulmål, hvorfra der skal fratrækkes mål til fuger.
 Lysningsarealer ved vindue- og dørpartier til gulv regnes ikke med i rumarealer.
 Vedr. redningsåbninger henvises til brandplaner.



Rev.


Rev.

Rev.

FORELØBIGT TRYK

30-03-2025 14:09:56

Byggesag	Gundorfslund	Tegn. nr.	Rev.				
Emne	Plan kælder - Blok 8	118_L08_K01_T99_H01_EKL_N01					
Bygherre	Vivabolig Kayerødsgade 43, 9000 Aalborg Tlf.: 96 30 94 60, email: mail@vivabolig.dk	Sag	2332	Dato	2025.02.14	Mål	1:100
		Udarb.	Author	Kontrol	Checker	Godk.	Approver
Arkitekt	Arkitektfirmaet Nord Kjellerupsgade 22, 9000 Aalborg Tlf.: 99 35 20 00, email: nord@nord-as.dk	NORD					
Ingeniør	Brix & Kamp A/S Boeck-Hansens Vej 3, 9000 Aalborg Tlf.: 98 12 78 66, email: brixkamp@brixkamp.dk	BRIX & KAMP A/S RÅDGIVENDE INGENIØRER					
Landskab	Arkplan Nørre Allé 32, 4. sal, 8000 Aarhus Tlf.: 86 91 29 16, email: arkplan@arkplan.dk	ARKPLAN BYPLAN- & LANDSKABSARKITEKTER					



Bygningsdele

- 21102 YDERVÆG - BETON, 150 MM
- 150 mm betonelement iht. ING
- 21301 YDERVÆG - TEGL-MINERALULD-BETONELEMENT, 338 MM - TY01
- 108 mm teglsten
- 40 mm hulrum
- 190 mm isolering kl. 34
- 21302 YDERVÆG - TEGL-MINERALULD-BETONELEMENT, 368 MM - TY02
- 108 mm teglsten
- 70 mm hulrum
- 190 mm isolering kl. 34
- 21303 YDERVÆG - TEGL, 120 MM
- 108 mm teglsten
- 12 mm fuger mod betonsøjle
- 22101 INDERVÆG - BETON, 200 MM
- 200 mm betonelement iht. ING

Signaturer

DL - Dilationsfuge
TN - Tagnedløb

Henvisninger

Køkkentegninger:
Se specifikke boligplaner

Badeværelsestegninger:
Se specifikke boligplaner

Trappeopgangstegning:
K01_T99_H4_F_N01 - Trappe- og elevatortårn
K01_T99_H4_F_N02 - Trappe- og elevatortårn m. kælder


Altan:
K01_T99_H4_F_N06 - Altaner

Note

Alle mål er i mm.
Alle koter er relative.
Alle materialer monteres iht. producentens anvisning medmindre andet er angivet.
Tegninger og beskrivelse supplerer hinanden og ingen af disse kan stå alene.
Alle vindue og døråbnings mål er hulmål, hvorfra der skal fratrækkes mål til fuger.
Lysningsarealer ved vindue- og dørpartier til gulv regnes ikke med i rumarealer.
Vedr. redningsåbninger henvises til brandplaner.

Bygningsdele

- 22102 INDERVÆG - BETON, 150 MM
- 150 mm betonelement iht. ING
- 25501 SØJLE - BETON - TY01
- 200 x 348 mm beton elementsøjle
- 31101 YDERDØR - TRÆ/ALU - TY01
Indadgående facadedør
- 1 rude, materet glas
- 31102 YDERDØR - ALU/ALU - TY02
Indadgående facadedør
- 1 rude
- Sideparti m. 1 rude




Udbudsprojekt

FORELØBIGT TRYK

30-03-2025 14:09:59

Rev.					Dato					
Rev.					Dato					
Rev.					Dato					
Byggesag	Gundorfslund				Tegn. nr.	Rev.				
Emne	Plan stue - Blok 8				I18_L08_K01_T99_H01_EST_N01					
Bygherre	Vivabolig Kayerødsgade 43, 9000 Aalborg Tlf.: 96 30 94 60, email: mail@vivabolig.dk				Sag	2332	Dato	2025.02.14	Mål	1:100
					Udarb.	Author	Kontrol	Checker	Godk.	Approver
Arkitekt	Arkitektfirmaet Nord Kjellerupsgade 22, 9000 Aalborg Tlf.: 99 35 20 00, email: nord@nord-as.dk				NORD BRIX & KAMP A/s RÅDGIVENDE INGENIØRER					
Ingeniør	Brix & Kamp A/S Boeck-Hansens Vej 3, 9000 Aalborg Tlf.: 98 12 78 66, email: brixkamp@brixkamp.dk									
Landskab	Arkplan Nørre Allé 32, 4. sal, 8000 Aarhus Tlf.: 86 91 29 16, email: arkplan@arkplan.dk				ARKPLAN BYPLAN- & LANDSKABSARKITEKTER					



Blok 8 - Facade nord







Blok 8 - Facade syd

Bygningsdele

- 21301 YDERVÆG - Tegl-Mineraluld-Betonelement, 338 mm - TY01
- 108 mm teglsten
- 40 mm hulrum
- 190 mm isolering kl. 34
- 27101 TAGKONSTRUTION - TAGPAP
- 2 lag tagpapdækning
- 25 mm rupløjede brædder
- Tagspær iht. ING
- 37601 STERN - FIBERCEMENT, 55 mm
- 6 mm fibercement
- 3 x 90 mm EPDM bånd
- 25 x 50 mm klemflister pr. 300 mm
- 21 mm anti-skimmelbehandlet tagkrydsfiner

Signaturer

-  2 fags vindue - Sidestyret
-  1 fag vindue - Sidestyret
-  2 fags altanparti - Dør og fast parti
- R** Redningsåbning



Udbudsprojekt



Rev.						Dato
Rev.						Dato
Rev.						Dato
Byggesag	Gundorfslund				Tegn. nr.	Rev.
Emne	Facader, nord og syd - Blok 8				I18_L08_K01_T99_H02_E0X_N01	
Bygherre	Vivabolig Kayerødsgade 43, 9000 Aalborg Tlf.: 96 30 94 60, email: mail@vivabolig.dk				Sag	2332
					Dato	2025.02.14
Arkitekt	Arkitektfirmaet Nord Kjellerupsgade 22, 9000 Aalborg Tlf.: 99 35 20 00, email: nord@nord-as.dk				Mål	1:200
					Udarb.	MRK
Ingeniør	Brix & Kamp A/S Boeck-Hansens Vej 3, 9000 Aalborg Tlf.: 98 12 78 66, email: brixkamp@brixkamp.dk				Kontrol	-
Landskab	Arkplan Nørre Allé 32, 4. sal, 8000 Aarhus Tlf.: 86 91 29 16, email: arkplan@arkplan.dk				Godk.	-

FORELØBIGT TRYK
30-03-2025 14:10:43

NORD


BRIX & KAMP A/S
RÅDGIVENDE INGENIØRER

ARKPLAN
BYPLAN- & LANDSKABSARKITEKTER



Udbudsprojekt

Rev.	FORELØBIGT TRYK				Dato
Rev.	30-03-2025 14:11:46				Dato
Rev.					Dato
Byggesag	Gundorfslund				Tegn. nr.
Emne	Facader, øst og vest - Blok 8				I18_L08_K01_T99_H02_E0X_N02
Bygherre	Vivabolig Kayerødsgade 43, 9000 Aalborg Tlf.: 96 30 94 60, email: mail@vivabolig.dk				Sag 2332 Dato 2025.02.14 Mål 1:200 Udarb. MRK Kontrol - Godk. -
Arkitekt	Arkitektfirmaet Nord Kjellerupsgade 22, 9000 Aalborg Tlf.: 99 35 20 00, email: nord@nord-as.dk				
Ingeniør	Brix & Kamp A/S Boeck-Hansens Vej 3, 9000 Aalborg Tlf.: 98 12 78 66, email: brixkamp@brixkamp.dk				
Landskab	Arkplan Nørre Allé 32, 4. sal, 8000 Aarhus Tlf.: 86 91 29 16, email: arkplan@arkplan.dk				



1. og 2.sal - Blok 9
1 : 100

Bygningsdele

- 21102 YDERVÆG - BETON, 150 MM
- 150 mm betonelement iht. ING
- 21301 YDERVÆG - TEGL-MINERALULD-BETONELEMENT, 338 MM - TY01
- 108 mm teglsten
- 40 mm hulrum
- 190 mm isolering kl. 34
- 21302 YDERVÆG - TEGL-MINERALULD-BETONELEMENT, 368 MM - TY02
- 108 mm teglsten
- 70 mm hulrum
- 190 mm isolering kl. 34
- 21303 YDERVÆG - TEGL, 120 MM
- 108 mm teglsten
- 12 mm fuger mod betonsøjle
- 22101 INDERVÆG - BETON, 200 MM
- 200 mm betonelement iht. ING

Signaturer

DL - Dilationsfuge
TN - Tagnedløb

Henvisninger

Køkkentegninger:
Se specifikke boligplaner

Badeværelsestegninger:
Se specifikke boligplaner

Trappeopgangstegning:
K01_T99_H4_F_N01 - Trappe- og elevatortårn
K01_T99_H4_F_N02 - Trappe- og elevatortårn m. kælder


Altan:
K01_T99_H4_F_N06 - Altaner

Note

Alle mål er i mm.
Alle koter er relative.
Alle materialer monteres iht. producentens anvisning medmindre andet er angivet.
Tegninger og beskrivelse supplerer hinanden og ingen af disse kan stå alene.
Alle vindue og døråbnings mål er hulmål, hvorfra der skal fratrækkes mål til fuger.
Lysningsarealer ved vindue- og dørpartier til gulv regnes ikke med i rumarealer.
Vedr. redningsåbninger henvises til brandplaner.

Bygningsdele

- 22102 INDERVÆG - BETON, 150 MM
- 150 mm betonelement iht. ING
- 25501 SØJLE - BETON - TY01
- 200 x 348 mm beton elementsøjle
- 31101 YDERDØR - TRÆ/ALU - TY01
Indadgående facadedør
- 1 rude, materet glas
- 31106 YDERDØR - ALU/ALU - TY03
Indadgående facadedør
- 1 rude
Branddør



Udbudsprojekt

Rev.

Rev.

Rev.

Dato

Dato

Dato

Byggesag

Emne

Gundorfslund

Plan 1. og 2. sal - Blok 9

Tegn. nr.

Rev.

I18_L09_K01_T99_H01_E01_N01

Bygherre

Vivabolog

Kayerødsgade 43, 9000 Aalborg

Tlf.: 96 30 94 60, email: mail@vivabolog.dk

Sag

2332

Dato

2025.02.14

Mål

1:100

Udarb.

Author

Kontrol

Checker

Godk.

Approver

Arkitekt

Arkitektfirmaet Nord

Kjellerupsgade 22, 9000 Aalborg

Tlf.: 99 35 20 00, email: nord@nord-as.dk

NORD

Ingeniør

Brix & Kamp A/S

Boeck-Hansens Vej 3, 9000 Aalborg

Tlf.: 98 12 78 66, email: brixkamp@brixkamp.dk

BRIX & KAMP A/s

RÅDGIVENDE INGENIØRER

Landskab

Arkplan

Nørre Allé 32, 4. sal, 8000 Aarhus


Tlf.: 86 91 29 16, email: arkplan@arkplan.dk

ARKPLAN

BYPLAN- & LANDSKABSARKITEKTER

FORELØBIGT TRYK

30-03-2025 14:11:49



Stue - Blok 9
1 : 100

Bygningsdele

- 21102 YDERVÆG - BETON, 150 MM
- 150 mm betonelement iht. ING
- 21301 YDERVÆG - TEGL-MINERALULD-BETONELEMENT, 338 MM - TY01
- 108 mm teglsten
- 40 mm hulrum
- 190 mm isolering kl. 34
- 21302 YDERVÆG - TEGL-MINERALULD-BETONELEMENT, 368 MM - TY02
- 108 mm teglsten
- 70 mm hulrum
- 190 mm isolering kl. 34
- 21303 YDERVÆG - TEGL, 120 MM
- 108 mm teglsten
- 12 mm fuger mod betonsøjle
- 22101 INDERVÆG - BETON, 200 MM
- 200 mm betonelement iht. ING

Signaturer

DL - Dilationsfuge
TN - Tagnedløb

Henvisninger

Køkkentegninger:
Se specifikke boligplaner

Badeværelsestegninger:
Se specifikke boligplaner

Trappeopgangstegning:
K01_T99_H4_F_N01 - Trappe- og elevatortårn
K01_T99_H4_F_N02 - Trappe- og elevatortårn m. kælder


Altan:
K01_T99_H4_F_N06 - Altaner

Note

Alle mål er i mm.
Alle koter er relative.
Alle materialer monteres iht. producentens anvisning medmindre andet er angivet.
Tegninger og beskrivelse supplerer hinanden og ingen af disse kan stå alene.
Alle vindue og døråbnings mål er hulmål, hvorfra der skal fratrækkes mål til fuger.
Lysningsarealer ved vindue- og dørpartier til gulv regnes ikke med i rumarealer.
Vedr. redningsåbninger henvises til brandplaner.

Bygningsdele

- 22102 INDERVÆG - BETON, 150 MM
- 150 mm betonelement iht. ING
- 25501 SØJLE - BETON - TY01
- 200 x 348 mm beton elementsøjle
- 31101 YDERDØR - TRÆ/ALU - TY01
Indadgående facadedør
- 1 rude, materet glas
- 31102 YDERDØR - ALU/ALU - TY02
Indadgående facadedør
- 1 rude
- Sideparti m. 1 rude



LOKALISERING
GUNDORFSLUND

Udbudsprojekt

Rev.

Rev.

Rev.

Dato

Dato

Dato

Byggesag

Emne

Gundorfslund

Plan stue - Blok 9

Bygherre

Arkitekt

Ingeniør

Landskab

Vivabolig

Arkitektfirmaet Nord

Brix & Kamp A/S

Arkplan

Kayerødsgade 43, 9000 Aalborg

Kjellerupsgade 22, 9000 Aalborg

Boeck-Hansens Vej 3, 9000 Aalborg

Nørre Allé 32, 4. sal, 8000 Aarhus

Tlf.: 96 30 94 60, email: mail@vivabolig.dk

Tlf.: 99 35 20 00, email: nord@nord-as.dk

Tlf.: 98 12 78 66, email: brixkamp@brixkamp.dk

Tlf.: 86 91 29 16, email: arkplan@arkplan.dk

Tegn. nr.

Rev.

I18_L09_K01_T99_H01_EST_N01

Sag

Udarb.

2332

Author

Dato

Kontrol

2025.02.14

Checker

Mål

Godk.

1:100

Approver

NORD

BRIX & KAMP A/S


RÅDGIVENDE INGENIØRER

ARKPLAN

BYPLAN- & LANDSKABSARKITEKTER

FORELØBIGT TRYK

30-03-2025 14:11:58





Blok 9 - Facade nord


Blok 9 - Facade syd

Bygningsdele

- 21301 YDERVÆG - Tegl-Mineraluld-Betonelement, 338 mm - TY01
 - 108 mm teglsten
 - 40 mm hulrum
 - 190 mm isolering kl. 34
- 27101 TAGKONSTRUTION - TAGPAP
 - 2 lag tagpapdækning
 - 25 mm rupløjede brædder
 - Tagspær iht. ING
- 37601 STERN - FIBERCEMENT, 55 MM
 - 6 mm fibercement
 - 3 x 90 mm EPDM bånd
 - 25 x 50 mm klemflister pr. 300 mm
 - 21 mm anti-skimmelbehandlet tagkrydsfiner

Signaturer

-  2 fags vindue - Sidestyret
-  1 fag vindue - Sidestyret
-  2 fags altanparti - Dør og fast parti
-  Redningsåbning



Udbudsprojekt

Rev.						Dato
Rev.						Dato
Rev.						Dato
Byggesag	Gundorfslund				Tegn. nr.	Rev.
Emne	Facader, nord og syd - Blok 9				I18_L09_K01_T99_H02_E0X_N01	
Bygherre	Vivabolig Kayerødsgade 43, 9000 Aalborg Tlf.: 96 30 94 60, email: mail@vivabolig.dk				Sag	2332
					Dato	2025.02.14
Arkitekt	Arkitektfirmaet Nord Kjellerupsgade 22, 9000 Aalborg Tlf.: 99 35 20 00, email: nord@nord-as.dk				Mål	1:200
					Udarb.	MRK
Ingeniør	Brix & Kamp A/S Boeck-Hansens Vej 3, 9000 Aalborg Tlf.: 98 12 78 66, email: brixkamp@brixkamp.dk				Kontrol	-
Landskab	Arkplan Nørre Allé 32, 4. sal, 8000 Aarhus Tlf.: 86 91 29 16, email: arkplan@arkplan.dk				Godk.	-

FORELØBIGT TRYK
30-03-2025 14:12:39

NORD

BRIX & KAMP A/S
RÅDGIVENDE INGENIØRER

ARKPLAN
BYPLAN- & LANDSKABSARKITEKTER




Blok 9 - Facade øst


Bygningsdele

- 21301 YDERVÆG - TEGL-MINERALULD-BETONELEMENT, 338 MM - TY01
 - 108 mm teglsten
 - 40 mm hulrum
 - 190 mm isolering kl. 34
- 27101 TAGKONSTRUTION - TAGPAP
 - 2 lag tagpapdækning
 - 25 mm rupløjede brædder
 - Tagspær iht. ING
- 37601 STERN - FIBERCEMENT, 55 MM
 - 6 mm fibercement
 - 3 x 90 mm EPDM bånd
 - 25 x 50 mm klemmer pr. 300 mm
 - 21 mm anti-skimmelbehandlet tagkrydsfiner


Signaturer



2 fags vindue - Sidestyret



1 fag vindue - Sidestyret




2 fags altanparti - Dør og fast parti

R Redningsåbning




Blok 9 - Facade vest



LOKALISERING
GUNDORFSLUND

Udbudsprojekt

Rev.						Dato
Rev.						Dato
Rev.						Dato
Byggesag	Gundorfslund	Tegn. nr.				Rev.
Emne	Facader, øst og vest - Blok 9	I18_L09_K01_T99_H02_E0X_N02				
Bygherre	Vivaboli Kayerødsgade 43, 9000 Aalborg Tlf.: 96 30 94 60, email: mail@vivaboli.dk	Sag	2332	Dato	2025.02.14	Mål
Arkitekt	Arkitektfirmaet Nord Kjellerupsgade 22, 9000 Aalborg Tlf.: 99 35 20 00, email: nord@nord-as.dk	Udarb.	MRK	Kontrol	-	Godk.
Ingeniør	Brix & Kamp A/S Boeck-Hansens Vej 3, 9000 Aalborg Tlf.: 98 12 78 66, email: brixkamp@brixkamp.dk					
Landskab	Arkplan Nørre Allé 32, 4. sal, 8000 Aarhus Tlf.: 86 91 29 16, email: arkplan@arkplan.dk					



1. og 2.sal - Blok 10
1 : 100

Bygningsdele

- 21102 YDERVÆG - BETON, 150 MM
- 150 mm betonelement iht. ING
- 21301 YDERVÆG - TEGL-MINERALULD-BETONELEMENT, 338 MM - TY01
- 108 mm teglsten
- 40 mm hulrum
- 190 mm isolering kl. 34
- 21302 YDERVÆG - TEGL-MINERALULD-BETONELEMENT, 368 MM - TY02
- 108 mm teglsten
- 70 mm hulrum
- 190 mm isolering kl. 34
- 21303 YDERVÆG - TEGL, 120 MM
- 108 mm teglsten
- 12 mm fuger mod betonsøjle

Signaturer

DL - Dilationsfuge
TN - Tagnedløb

Henvisninger

Køkkentegninger:
Se specifikke boligplaner

Badeværelsestegninger:
Se specifikke boligplaner

Trappeopgangstegning:
K01_T99_H4_F_N01 - Trappe- og elevatortårn
K01_T99_H4_F_N02 - Trappe- og elevatortårn m. kælder


Altan:
K01_T99_H4_F_N06 - Altaner

Note

Alle mål er i mm.
Alle koter er relative.
Alle materialer monteres iht. producentens anvisning medmindre andet er angivet.
Tegninger og beskrivelse supplerer hinanden og ingen af disse kan stå alene.
Alle vindue og døråbnings mål er hulmål, hvorfra der skal fratrækkes mål til fuger.
Lysningsarealer ved vindue- og dørpartier til gulv regnes ikke med i rumarealer.
Vedr. redningsåbninger henvises til brandplaner.

Bygningsdele

- 22101 INDERVÆG - BETON, 200 MM
- 200 mm betonelement iht. ING
- 22102 INDERVÆG - BETON, 150 MM
- 150 mm betonelement iht. ING
- 25501 SØJLE - BETON - TY01
- 200 x 348 mm beton elementsøjle
- 31101 YDERDØR - TRÆ/ALU - TY01
Indadgående facadedør
- 1 rude, materet glas
- 31106 YDERDØR - ALU/ALU - TY03
Indadgående facadedør
- 1 rude
Branddør



Udbudsprojekt

Rev.

Rev.

Rev.

Foreløbigt Tryk


30-03-2025 13:59:48

Dato

Dato

Dato

Byggesag	Gundorfslund		Tegn. nr.		Rev.
Emne	Plan 1. og 2. sal - Blok 10		I18_L10_K01_T99_H01_E01_N01		
Bygherre	Vivabolig Kayerødsgade 43, 9000 Aalborg Tlf.: 96 30 94 60, email: mail@vivabolig.dk	Sag	2332	Dato	2025.02.14
		Mål	1:100		
Arkitekt	Arkitektfirmaet Nord Kjellerupsgade 22, 9000 Aalborg Tlf.: 99 35 20 00, email: nord@nord-as.dk	Udarb.	Author	Kontrol	Checker
		Godk.	Approver		
Ingeniør	Brix & Kamp A/S Boeck-Hansens Vej 3, 9000 Aalborg Tlf.: 98 12 78 66, email: brixkamp@brixkamp.dk	NORD BRIX & KAMP A/S RÅDGIVENDE INGENIØRER			
Landskab	Arkplan Nørre Allé 32, 4. sal, 8000 Aarhus Tlf.: 86 91 29 16, email: arkplan@arkplan.dk	ARKPLAN BYPLAN- & LANDSKABSARKITEKTER			



Stue - Blok 10
1 : 100

Bygningsdele

- 21102 YDERVÆG - BETON, 150 MM
- 150 mm betonelement iht. ING
- 21301 YDERVÆG - TEGL-MINERALULD-BETONELEMENT, 338 MM - TY01
- 108 mm teglsten
- 40 mm hulrum
- 190 mm isolering kl. 34
- 21302 YDERVÆG - TEGL-MINERALULD-BETONELEMENT, 368 MM - TY02
- 108 mm teglsten
- 70 mm hulrum
- 190 mm isolering kl. 34
- 21303 YDERVÆG - TEGL, 120 MM
- 108 mm teglsten
- 12 mm fuger mod betonsøjle

Signaturer

DL - Dilationsfuge
TN - Tagnedløb

Henvisninger

Køkkentegninger:
Se specifikke boligplaner

Badeværelsestegninger:
Se specifikke boligplaner

Trappeopgangstegning:
K01_T99_H4_F_N01 - Trappe- og elevatorårn
K01_T99_H4_F_N02 - Trappe- og elevatorårn m. kælder


Altan:
K01_T99_H4_F_N06 - Altaner

Note

Alle mål er i mm.
Alle koter er relative.
Alle materialer monteres iht. producentens anvisning medmindre andet er angivet.
Tegninger og beskrivelse supplerer hinanden og ingen af disse kan stå alene.
Alle vindue og døråbnings mål er hulmål, hvorfra der skal fratrækkes mål til fuger.
Lysningsarealer ved vindue- og dørpartier til gulv regnes ikke med i rumarealer.
Vedr. redningsåbninger henvises til brandplaner.

Bygningsdele

- 22101 INDERVÆG - BETON, 200 MM
- 200 mm betonelement iht. ING
- 22102 INDERVÆG - BETON, 150 MM
- 150 mm betonelement iht. ING
- 25501 SØJLE - BETON - TY01
- 200 x 348 mm beton elementsøjle
- 31101 YDERDØR - TRÆ/ALU - TY01
Indadgående facadedør
- 1 rude, materet glas
- 31102 YDERDØR - ALU/ALU - TY02
Indadgående facadedør
- 1 rude
- Sideparti m. 1 rude



Udbudsprojekt

Rev.

Rev.

Rev.

FORELØBIGT TRYK



30-03-2025 13:59:54

Dato

Dato

Dato

Byggesag	Gundorfslund	Tegn. nr.				Rev.	
Emne	Plan stue - Blok 10	I18_L10_K01_T99_H01_EST_N01					
Bygherre	Vivabolid Kayerødsgade 43, 9000 Aalborg Tlf.: 96 30 94 60, email: mail@vivabolid.dk	Sag	2332	Dato	2025.02.14	Mål	1:100
		Udarb.	Author	Kontrol	Checker	Godk.	Approver
Arkitekt	Arkitektfirmaet Nord Kjellerupsgade 22, 9000 Aalborg Tlf.: 99 35 20 00, email: nord@nord-as.dk	NORD					
Ingeniør	Brix & Kamp A/S Boeck-Hansens Vej 3, 9000 Aalborg Tlf.: 98 12 78 66, email: brixkamp@brixkamp.dk	BK BRIX & KAMP A/s RÅDGIVENDE INGENIØRER					
Landskab	Arkplan Nørre Allé 32, 4. sal, 8000 Aarhus Tlf.: 86 91 29 16, email: arkplan@arkplan.dk	ARKPLAN BYPLAN- & LANDSKABSARKITEKTER					



Udbudsprojekt

Rev.	FORELØBIGT TRYK				Dato
Rev.	30-03-2025 14:01:24				Dato
Rev.					Dato
Byggesag	Gundorfslund			Tegn. nr.	Rev.
Emne	Facader, øst og vest - Blok 10			I18_L10_K01_T99_H02_E0X_N02	
Bygherre	Vivabolig Kayerødsgade 43, 9000 Aalborg Tlf.: 96 30 94 60, email: mail@vivabolig.dk			Sag 2332 Dato 2025.02.14 Mål 1:200	
Arkitekt	Arkitektfirmaet Nord Kjellerupsgade 22, 9000 Aalborg Tlf.: 99 35 20 00, email: nord@nord-as.dk			Udarb. MRK Kontrol - Godk. -	
Ingeniør	Brix & Kamp A/S Boeck-Hansens Vej 3, 9000 Aalborg Tlf.: 98 12 78 66, email: brixkamp@brixkamp.dk			 BRIX & KAMP A/S RÅDGIVENDE INGENIØRER	
Landskab	Arkplan Nørre Allé 32, 4. sal, 8000 Aarhus Tlf.: 86 91 29 16, email: arkplan@arkplan.dk			 ARKPLAN BYPLAN- & LANDSKABSARKITEKTER	